


Audiología

Cualquier grado de pérdida auditiva, ya sea permanente o temporal, puede afectar el desarrollo del habla y del lenguaje, y el desarrollo psicosocial, cognitivo y educativo. En nuestros servicios de audiológía se proporcionan evaluaciones y pruebas de diagnóstico integrales, tanto ambulatorias como hospitalarias, a niños de hasta 21 años.



¿Qué es lo más destacado de nuestros servicios de audiología?

- Nuestros audiólogos utilizan un enfoque de pruebas múltiples (en lugar de una única prueba para todos) para examinar y evaluar a los pacientes.
- Nuestro análisis en profundidad va mucho más allá del “aprobado/no aprobado” y permite una intervención inmediata y adecuada en el hogar, en la escuela y en la vida comunitaria.
- Examinamos todas las partes del oído mediante pruebas de evaluación audiométrica conductual.
- Nuestra calibración enfocada y dirigida de equipos audiométricos mantiene la seguridad como una prioridad al mismo tiempo que produce resultados precisos y válidos.



Llame al **888-244-5373** o escanee el código para programar una cita.

RWJBarnabas
HEALTH

**Children's
Specialized
Hospital**



Tipos de pruebas de audiología en CSH

Audiometría conductual: Se incluye la observación conductual (para niños menores de 6 meses), el refuerzo visual (para niños de 6 meses a 3 años), la audiometría lúdica (para niños de 3 a 5 años), y la audiometría convencional (para niños en edad escolar).

Pruebas de audiometría no conductual: Pruebas computarizadas entre las que se incluyen timpanometría, otoemisiones acústicas, y prueba de respuesta auditiva del tronco encefálico (ABR) (sin sedación y para niños de hasta 4 meses).

Evaluaciones del procesamiento auditivo: Disponible para niños a partir de los 7 años que cumplan los criterios de diagnóstico.

Los bebés y los niños suelen derivarse a los servicios de audiología para realizar diagnósticos de ruta y motivos relacionados con lo siguiente:

- Examen de audición desaprobado
- Antecedentes de infecciones de oído
- Presencia de trastorno neurológico
- Cribado inicial para bebés
- Antecedentes familiares de pérdida de audición
- Evaluación auditiva del recién nacido
- Retraso global del desarrollo
- Dificultades de procesamiento/percepción auditiva
- Pérdida de audición conductiva
- Pérdida de audición neurosensorial
- Trastorno del espectro de la neuropatía auditiva (TEA)
- Impactación de cerumen (cera)
- Otitis media
- Otitis externa
- Mastoiditis
- Colesteatoma
- Parálisis del nervio facial
- Trastornos vestibulares y del equilibrio